

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брагинский детский сад № 14 «Колосок»

(полное наименование работодателя)

662935 Красноярский край, Курагинский район, село Брагино, улица Центральная 154; Колясникова Наталья Вениаминовна

(адрес местонахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя)

2423008734

(ИНН работодателя)

Карта идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 15

Кухонный работник

(наименование рабочего места)

Дата оценки с 09 по 31 октября 2023 года

общий риск низкий

№	Наименование опасности, опасного события	Наименование оборудования — потенциального источника причинения травмы	Последствия	Тяжесть	Вероятность	Индекс риска	Уровень риска	Существующие меры управления	Заключение	Мероприятия по снижению риска
1	Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	Жидкости, рабочие поверхности, материалы Горячие поверхности инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.)	Травмы различной степени тяжести	3	2	6	Средний	Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации. Перенос наплитного котла с горячей пищей, наполненного не более чем на 3/4 его емкости, вдвоем. Использование СИЗ защиты рук при соприкосновении с горячими поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, противни и др.)	Допустимый риск	Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам
2	Опасность подвижных частей машин и механизмов Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные	Инвентарь, оборудование и инструмент	Травмы различной степени тяжести	3	2	6	Средний	Соблюдение правил транспортировки, эксплуатации инструмента, механизмов, оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований. Своевременная проверка	Допустимый риск	Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам

	воздействия подвижными частями оборудования							оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации		
3	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°	Человеческий фактор, положение в пространстве при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног). Подъем и перемещение тяжестей	Травмы различной степени тяжести, случаи временной нетрудоспособности Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках	3	2	6	Средний	Соблюдение режимов труда и отдыха. Не допускается поднимать и переносить груз весом, превышающим предельно допустимые нормы. Применение необходимого для безопасной работы исправного подъемно-транспортного оборудования, инструмента, приспособлений. Перенос наплитного котла с горячей пищей, наполненного не более чем на 3/4 его емкости, вдвоем. При перевозке и установке котлов с пищей применение тележки с подъемной платформой. Передвижение тележки и передвижных стеллажей в направлении от себя	Допустимый риск	Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха
4	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	Оборудование, инструмент, бытовые электроприборы	Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход	4	1	4	Низкий	Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Защитные ограждения (временные или стационарные). Безопасное расположение токоведущих частей	Допустимый риск	Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ. Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда
5	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Пожар	Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности,	4	1	4	Низкий	Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации.	Допустимый риск	Проведение тренировок персонала по эвакуации

			летальный исход					Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу		и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком
6	Опасность воздействия открытого пламени	Пожар	Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход	4	1	4	Низкий	Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу	Допустимый риск	Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком
7	Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	Пожар	Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход	4	1	4	Низкий	Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу	Допустимый риск	Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком
8	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ	Чистящие и обезжиривающие вещества, синтетические моющие средства	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение СИЗ, контроль применения. Применение моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. Запрещено превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С)	Допустимый риск	Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха. Раздача памяток работникам
9	Опасность воздействия на органы дыхания	Чистящие и обезжиривающие вещества, синтетические	Незначительные травмы, случаи	2	2	4	Низкий	Беспрепятственный доступ к аптечке, повышенное внимание. Соблюдение	Допустимый риск	Контроль за соблюдением режимов

	воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества	моющие средства	ухудшения здоровья				ий	установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены. Применение СИЗ, контроль применения. Применение моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с эксплуатационно-технической документацией. Запрещено превышать установленные концентрацию и температуру моющих растворов (выше 50 °С)	й риск	труда и отдыха. Раздача памяток работникам
10	Опасность травмирования, в том числе снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений	Скопление снега и сосулек на кровле здания	Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход	4	1	4	Низкий	Установка ограждений, сигнальных знаков, своевременная очистка крыш	Допустимый риск	Контроль за состоянием крыш
11	Опасность воздействия повышенных температур воздуха	Микроклимат помещения	Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма	2	2	4	Низкий	Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения	Допустимый риск	Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха
12	Опасность воздействия пониженных температур воздуха	Микроклимат помещения	Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма	2	2	4	Низкий	Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения	Допустимый риск	Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха
13	Опасность незапланированного отключения электроэнергии	Оборудование и инструмент	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка	Допустимый риск	Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ
14	Опасность разлетающихся частиц, осколков рабочих частей инструмента при устранении возникших неисправностей	Оборудование и инструмент	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые	Допустимый риск	Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ

								ремонт. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка		
15	Опасность выхода параметров оборудования за нормативные пределы	Оборудование и инструмент	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка	Допустимый риск	Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ
16	Опасность падения материалов, изделий, деталей, инструментов и других предметов	Оборудование и инструмент	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Обеспечение достаточного уровня освещенности и контрастности на рабочих местах (в рабочих зонах): уровня освещения, контраста, отсутствия иллюзий восприятия	Допустимый риск	Размещение маркированных ограждений и/или уведомлений (знаки, таблички, объявления)
17	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Территория организации	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Использование антигололедных средств для обработки уличных дорог и пешеходных зон. Применение в зоне входной группы противоскользящих покрытий пола. Организация мытья полов во время отсутствия работников на рабочих местах	Допустимый риск	Дополнительные меры управления не требуются
18	Опасность падения с высоты при передвижении по лестничным пролетам (лестницам)	Лестничные пролеты, лестницы	Травмы, требующие медицинского вмешательства	2	2	4	Низкий	Использование ограждений, сигнальных знаков. Использование антискользящих накладок на ступени со светоотражающими полосками. Правильная организация уборки	Допустимый риск	Дополнительные меры управления не требуются
19	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Территория организации	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Установка осветительных приборов общего и локального освещения, позволяющих поддерживать комфортное состояние зрительного аппарата работника. Соблюдение режимов труда и отдыха	Допустимый риск	Обеспечение достаточной освещенности рабочей зоны. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках
20	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях	Оборудование, инструмент	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Низкий	Поддержание порядка на рабочем месте. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль	Допустимый риск	Определение круга лиц, осуществляющих контроль за порядком на рабочем месте

								за соблюдением требований.		
2 1	Опасность психических нагрузок, стрессов	Человеческий фактор, высокая нагрузка	Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья	2	2	4	Ни зк ий	Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены	Допустимый риск	Дополнительные меры управления не требуются

Карту идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков составили:

Заведующий

(наименование должности)

Колясникова Н.В.

(Ф. И. О.)

Ответственный за охрану труда в ОУ

(наименование должности)

Андреева Н.Л.

(Ф. И. О.)

Представитель трудового коллектива

(наименование должности)

Елькина С.Г.

(Ф. И. О.)

С картой идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 15 ознакомлен(а):

№ п/п	Ф.И.О. работника	Подпись	Дата ознакомления
1			
2			