

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Брагинский детский сад № 14 «Колосок»**

(полное наименование работодателя)

662935 Красноярский край, Курагинский район, село Брагино, улица Центральная 154; Колясникова Наталья Вениаминовна

(адрес местонахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя)

2423008734

(ИНН работодателя)

**Карта идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 12**

**Повар**

(наименование рабочего места)

Дата оценки с 09 по 31 октября 2023 года

**общий риск    низкий**

| № | Наименование опасности, опасного события  | Наименование оборудования — потенциального источника причинения травмы | Последствия                      | Тяжесть | Вероятность | Индекс риска | Уровень риска | Существующие меры управления   | Заключение      | Мероприятия по снижению риска  |
|---|---|--|----------------------------------|---------|-------------|--------------|---------------|--|-----------------|--|
| 1 | Ожог при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру              | Инвентарь, оборудование, инструмент                                    | Травмы различной степени тяжести | 3       | 2           | 6            | Средний       | Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации                                 | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |
| 2 | Ожог от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру | Жидкости, газы, рабочие поверхности, материалы                         | Травмы различной степени тяжести | 3       | 2           | 6            | Средний       | Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации                                 | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |
| 3 | Опасность подвижных частей машин и механизмов   | Оборудование и инструмент  | Травмы различной степени тяжести | 3       | 2           | 6            | Средний       | Соблюдение правил транспортировки, эксплуатации инструмента, механизмов, оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и   |

|   |  |  |   |   |   |   |         |  |                 |  |
|---|--|--|---|---|---|---|---------|--|-----------------|--|
|   | Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания, наматывания, абразивные воздействия подвижными частями оборудования  |  |   |   |   |   |         | Правил. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации  |                 | безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам  |
| 4 | Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками  | Инвентарь, оборудование, инструмент  | Травмы различной степени тяжести  | 3 | 2 | 6 | Средний | Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации   | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам   |
| 5 | Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт) | Оборудование, инструмент, бытовые электроприборы   | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход  | 4 | 1 | 4 | Низкий  | Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Наличие защитного заземления. Безопасное расположение токоведущих частей. Периодическое проведение испытаний и измерений сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Защитные ограждения (временные или стационарные). Безопасное расположение токоведущих частей | Допустимый риск | Проверка работником исправности оборудования и правильность его подключения в электросеть перед началом работ.<br><br>Применение СИЗ, соблюдение требований охраны труда |
| 6 | Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении                                       | Человеческий фактор, положение в пространстве при общей нагрузке (с участием мышц рук, корпуса, ног). Подъем и перемещение | Травмы различной степени тяжести, случаи временной нетрудоспособности и<br><br>Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках | 2 | 2 | 4 | Низкий  | Соблюдение режимов труда и отдыха. Не допускается поднимать и переносить груз весом, превышающим предельно допустимые нормы  | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха   |

|    |   |  |  |   |   |   |        |  |                 |  |
|----|---|--|--|---|---|---|--------|--|-----------------|--|
|    | предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | тяжестей                                   |  |   |   |   |        |  |                 |  |
| 7  | Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре   | Пожар                                      | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 8  | Опасность воздействия открытого пламени   | Пожар                                      | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 9  | Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе   | Пожар                                      | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Системы дымоудаления, приобретение огнетушителей, их маркировка, своевременная замена при окончании срока эксплуатации. Противопожарная сигнализация в помещениях и проведение её систематических испытаний. Размещение плана эвакуации при пожаре в общедоступном месте, а также знаков, направляющих к эвакуационному выходу | Допустимый риск | Проведение тренировок персонала по эвакуации и противопожарных инструктажей, в соответствии с графиком |
| 10 | Опасность травмирования, в том числе снегом и (или) льдом,  | Скопление снега и сосулек на кровле здания | Травмы различной степени тяжести, утрата трудоспособности, летальный исход | 4 | 1 | 4 | Низкий | Установка ограждений, сигнальных знаков, своевременная очистка крыш  | Допустимый риск | Контроль за состоянием крыш  |

|    |   |                           |   |   |   |   |        |  |                 |   |
|----|---|---------------------------|---|---|---|---|--------|--|-----------------|---|
|    | упавшими с крыш зданий и сооружений   |                           |   |   |   |   |        |  |                 |   |
| 11 | Опасность воздействия повышенных температур воздуха   | Микроклимат помещения     | Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения   | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха                          |
| 12 | Опасность воздействия пониженных температур воздуха   | Микроклимат помещения     | Заболевания вследствие перегрева или переохлаждения организма | 2 | 2 | 4 | Низкий | Рациональное чередование режимов труда и отдыха. Использование СИЗ и контроль применения   | Допустимый риск | Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха                          |
| 13 | Опасность незапланированного отключения электроэнергии  | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья              | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ     |
| 14 | Опасность разлетающихся частиц, осколков рабочих частей инструмента при устранении возникших неисправностей | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья              | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ     |
| 15 | Опасность выхода параметров оборудования за нормативные пределы   | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья              | 2 | 2 | 4 | Низкий | Повышенное внимание. Предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за выполнением работ     |
| 16 | Опасность падения материалов, изделий, деталей,   | Оборудование и инструмент | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья              | 2 | 2 | 4 | Низкий | Обеспечение достаточного уровня освещенности и контрастности на рабочих местах (в рабочих зонах): уровня освещения, контраста, отсутствия иллюзий восприятия   | Допустимый риск | Размещение маркированных ограждений и/или уведомлений (знаки, таблички, |

|    |  |                              |  |   |   |   |        |  |                 |  |
|----|--|------------------------------|--|---|---|---|--------|--|-----------------|--|
|    | инструментов и других предметов  |                              |  |   |   |   |        |  |                 | объявления)  |
| 17 | Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам | Территория организации       | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Использование антигололедных средств для обработки уличных дорог и пешеходных зон. Применение в зоне входной группы противоскользящих покрытий пола. Организация мытья полов во время отсутствия работников на рабочих местах  | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются  |
| 18 | Опасность падения с высоты при передвижении по лестничным пролетам (лестницам)   | Лестничные пролеты, лестницы | Травмы, требующие медицинского вмешательства     | 2 | 2 | 4 | Низкий | Использование ограждений, сигнальных знаков. Использование антискользящих накладок на ступени со светоотражающими полосками. Правильная организация уборки   | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются  |
| 19 | Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне  | Территория организации       | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Установка осветительных приборов общего и локального освещения, позволяющих поддерживать комфортное состояние зрительного аппарата работника. Соблюдение режимов труда и отдыха  | Допустимый риск | Обеспечение достаточной освещенности рабочей зоны. Организация своевременной замены перегоревших ламп в светильниках.            |
| 20 | Опасность удара  | Оборудование, инструмент     | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение правил транспортировки, эксплуатации инструмента, механизмов, оборудования. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований Правил. Своевременная проверка оборудования, механизмов, обслуживание и плановые ремонты. При устранении неполадок, повреждений: предупредительные знаки, ограждения, аварийная остановка. Обеспечение работника СИЗ, контроль применения. Применение оборудования по назначению, согласно комплекту технологической и эксплуатационно-технической документации | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования. Раздача памяток работникам |

|    |  |                                       |  |   |   |   |        |  |                 |   |
|----|--|---------------------------------------|--|---|---|---|--------|--|-----------------|---|
| 21 | Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях | Оборудование, инструмент              | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Поддержание порядка на рабочем месте. Обеспечение безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также контроль за соблюдением требований. | Допустимый риск | Определение круга лиц, осуществляющих контроль за порядком на рабочем месте |
| 22 | Опасность психических нагрузок, стрессов   | Человеческий фактор, высокая нагрузка | Незначительные травмы, случаи ухудшения здоровья | 2 | 2 | 4 | Низкий | Соблюдение установленных регламентированных перерывов в течение рабочей смены  | Допустимый риск | Дополнительные меры управления не требуются                                 |

Карту идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков составили:

|   |                          |                           |
|---|--------------------------|---------------------------|
| <u>Заведующий</u>                             |                          | Колясникова Н.В.          |
| <small>(наименование должности)</small>       | <small>(подпись)</small> | <small>(Ф. И. О.)</small> |
| <br><u>Ответственный за охрану труда ОУ</u>   |                          | Андреева Н.Л.             |
| <small>(наименование должности)</small>       | <small>(подпись)</small> | <small>(Ф. И. О.)</small> |
| <br><u>Представитель трудового коллектива</u> |                          | Елькина С.Г.              |
| <small>(наименование должности)</small>       | <small>(подпись)</small> | <small>(Ф. И. О.)</small> |

С картой идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № 12 ознакомлен(а):

| № п/п | Ф.И.О. работника | Подпись | Дата ознакомления |
|-------|------------------|---------|-------------------|
| 1     |                  |         |                   |
| 2     |                  |         |                   |
| 3     |                  |         |                   |
|       |                  |         |                   |
|       |                  |         |                   |
|       |                  |         |                   |